

Zemin kat işyerleri için tanıtım tabelası malzeme alternatifleri:

**TİCARİ TANITIM  
TABELASI**

**Zemin:**

*Açık renk Ahşap- Çerçeve için açıkrenk doğal meşe, kayın veya çam gibi açık tonlu ahşap türleri tercih edilebilir. Dayanıklılık açısından Marin Su Kontrastı (vernikli) tavsiye edilir.*

*Yüzey: Şeffaf Akrilik 2k vernik kaplama*

*Yazı: Kalın Yazı fontu, Font Seçimi Serbest,*

*Logo Maksimum 40 cm çap*

*Malzeme: Pleksi/Krom Kutu Harf*

*Renk: Siyah veya Koyu kahverengi tonları (RAL 8017 – Çikolata Kahverengi veya Siyah)*

*Yüzey: Pleksi veya Kutu Harf (içine geçmeli Sarı Led Işık tavsiye edilir, zorunlu değildir) Mat veya hafif dokulu yüzeyli oksitlenmiş görünüm,*

*Montaj:*

*Vida veya gizli montaj sistemi (çelik dübel ya da çift taraflı güçlü endüstriyel bant)*

*Dış mekâna uygun dayanıklı malzemeler*



**Şekil 1. Marin Su Kontrastı - Çerçeve Doğal meşe, kayın veya çam gibi açık tonlu ahşap üzerine Oksitli Krom Kutu Harf Örneği (Ledli)**

*İmza* a A

### Ortak Tanıtım Tabelası:

Üç ve daha üstü kattaki yüksek katlı yapılar için hazırlanacak olan ortak tanıtım tabelaları yönetmelikte Madde 4-(7)'de belirtildiği şekilde zemin katta uygulanacaktır. En fazla 120x80 cm boyutlarında olacak şekilde, paslanmaz siyah metal zemin üstüne kutu çevirme pirinç harf ya da ahşap levha üstüne paslanmaz lazer kesim siyah metal harf uygulaması tercih edilmelidir.

	APARTMAN İSMİ
	TİCARİ TANITIM TABELASI
	TİCARİ TANITIM TABELASI
	TİCARİ TANITIM TABELASI
	TİCARİ TANITIM TABELASI
	TİCARİ TANITIM TABELASI

### Normal Katlar İçin Konsol Tabela Alternatifleri:

Cepheye dik olacak şekilde konumlandırılacak askılı konsol tanıtım tabelası yönetmelik Madde 4-(7)'de belirtildiği şekilde, izdüşümü kaldırımdan taşmamak koşuluyla, görsellerdeki alternatiflere uygun olarak en fazla 50x70cm boyutlarında ahşap ve ferforje malzeme kullanılarak hazırlanabilecektir.



Ferforje askılı ahşap ya da corten levha

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## Tente Uygulaması

Tenteler yönetmelik Madde 4-(12)'ye uygun olarak yapı cephesi, rengi ve malzemesi ile uyumlu olarak tasarlanmalıdır. Tenteler tek yüzeyli olarak krem (RAL 9001) veya çam yeşili (RAL 6009) renkte tasarlanabilecektir. 3 tarafı kapalı Hollanda tarzı tenteler uygun değildir.



Şekil B. Örnek Tente Çalışması Çam Yeşili (RAL 6009) – Tente üstü orijinal logo veya beyaz vektörel logo, beyaz yazı



Şekil C. Örnek Tente Çalışması Krem (RAL 9001) - Tente üstü orijinal logo veya vektörel çam yeşili (RAL 6009) - tente yazısı çam yeşili (RAL 600)

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*